



ВЫПИСКА ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ОКИСЛЕННЫЕ

ГИТТИЕВЫЕ ГЛИНЫ 7-1473 от 30.06.2023,

выданного Федеральным государственным бюджетным учреждением
«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и
курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБУ «НМИЦ РК» МИНЗДРАВА РОССИИ)

(предыдущее Бальнеологическое заключение 2-2613 от 05.10.2021 г.)

В соответствии с Классификацией природных лечебных ресурсов лечебные грязи (окисленные гиттиевые глины) месторождения «сестрорецкое» относятся к уникальным иловым минеральным (сульфидным) низкоминерализованным среднесульфидным высокосольным кислым.

Показания к применению:

- болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ: ожирение (E 66.0, E 66.1, E 66.2, E 66.8), последствия избыточного питания (E 68)
- болезни нервной системы: поражение отдельных нервов, нервных корешков и сплетений (G 56.2, G 56.3, G 57.0, G 57.1, G 57.2, G 57.3, G 57.4, G 57.5, G 57.6, G 58.0)
- болезни органов дыхания: болезни нижних дыхательных путей: остаточные явления после острой пневмонии, затяжное течение пневмонии (J 12.0 – J 18.0), бронхиты (J 41.0, J 41.1, J 41.8), ХОБЛ (J 44.8), астма (J 45.0, J 45.1, J 45.8)
- болезни кожи и подкожной клетчатки: дерматиты (L 20.8, L 21.0, L 21.1, L 21.8, L 21.9, L 23, L 24, L 25, L 27); лишай (L 28), почесуха (L 28.2), псориаз (L 40), угри (L 70.0, L 70.8), кератоз (L 85.2); болезни придатков кожи, рубцы (L 90.5, L 91, L 94.0, L 94.1, L 94.3)
- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: первичный коксартроз двусторонний (M 16.0), другой первичный коксартроз (M 16.1); коксартроз в результате дисплазии двусторонний (M 16.2); другие диспластические коксартрозы (M 16.3); посттравматический коксартроз двусторонний (M 16.4); другие посттравматические коксартрозы (M 16.5); другие вторичные коксартрозы – двусторонний (M 16.6); первичный гонартроз двусторонний (M 17.0); другой первичный гонартроз (M 17.1); посттравматические – гонартроз двусторонний (M 17.2), другие посттравматические гонартрозы (M 17.3); другие вторичные гонартрозы двусторонние (M 17.4); первичный артроз других суставов (M 19.0); посттравматический артроз других суставов (M 19.1); другой вторичный артроз (M 19.2); другой уточненный артроз (M 19.8); болезни мягких тканей миозит (M 60.1); другие миозиты (M 60.8); бурсит плеча (M 75.5); другие поражения плеча (M 75.8); шпора подвздошного гребешка (M 76.2); подвздошный большеберцовый связочный синдром (M 76.3); нарушения целостности кости (M 84.0); несрастание перелома-псевдоартроз (M 84.1); замедленное сращение перелома (M 84.2); пяточная шпора (M 77.3)
- болезни мочеполовой системы: болезни мужских половых органов (хронический простатит (N 41.1, 41.3), орхит, эпидидимит (N 45.9), тригонит); воспалительные (N 70.1, N 71.1, N 73.1) и невоспалительные болезни женских половых органов (N 95.1, N 95.3)

Противопоказания к применению:

- заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции
- хронические заболевания в стадии обострения

Методы применения:

- лечебные грязи предназначены для наружного аппликационного и/или внутripолостного применения в целях лечения и профилактики заболеваний при курсовой терапии по специальным дифференцированным методикам с учетом различных нозологических форм
- допускается применение лечебных грязей для самоконтролируемого периодического наружно-аппликационного применения